

LAG TAU

ALLUMINIO + POLIURETANO COLATO

- Rivestimento in poliuretano colato, durezza 95±3 Shore A.
- Nucleo in lega di alluminio pressofuso.
- Elevata portata, ottima scorrevolezza e silenziosità; elevata resistenza all'abrasione, alla lacerazione, agli oli e ai grassi.
- Temperatura di impiego: -30°C / +80°C.
- Mozzo con: cuscinetti a sfere di precisione, schermati; cuscinetto a rullini standard.



ALUMINIUM + CAST POLYURETHANE

- Cast polyurethane coating, hardness 95±3 Shore A.
- Core in die-cast aluminium alloy.
- High load capacity; excellent smooth and noiseless running; high resistance to wear and tear, oils and greases.
- Temperature range: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Hub with: shielded precision ball bearings; standard roller bearing.

ALUMINIUM + POLYURETHANE COULÉ

- Bandage en polyuréthane coulé, dureté 95±3 Shore A.
- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Charges élevées; très silencieuse; très faible résistance au roulement; très élevée résistance à l'usure, aux déchirures, aux huiles et aux graisses.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision protégés; roulement à rouleaux standard.

ALUMINIUM + POLYURETHAN (GEGOSSEN)

- Beschichtung aus gegossenem Polyurethan, Härte 95±3 Shore A.
- Radkern aus Spritzguss-Aluminium-Legierung.
- Hohe Tragkraft; minimaler Rollwiderstand; geräuschloser Lauf; hohe Abrieb- und Reißfestigkeit; gegen Fette und Öle, beständig.
- Arbeitstemperatur: -30°C / +80°C.
- Lagerung: abgeschirmte Präzisions-Rillenkugellager; standard Rollenlager.

ALUMINIO + POLIURETANO COLADO


- Revestimiento en poliuretano colado, dureza 95±3 Shore A.
- Núcleo en fundición de aluminio vaciadizo a presión.
- Para cargas elevadas, muy silenciosa, optima facilidad de rodadura; elevada resistencia a la abrasión, al desgarramiento, a los aceites y grasa.
- Temperatura de empleo: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a rodillos standard.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | D | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 200 | 225 | 250 |
| | E | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |




CUSCINETTI A SFERE DI PRECISIONE - PRECISION BALL BEARINGS - PRÄZISIONS-RILLENKUGELLAGER
ROUEMENTS À BILLES DE PRÉCISION - COJINETES A BOLAS DE PRECISION

| Art. | N. | 8001cc | 8003cc | 8005cc | 8006cc | 8009cc | 8011cc | 8017cc | 8020cc | 8026cc | 8027cc | 8032cc | 8034cc | 8040cc | 8042cc |
|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | X | 68 | 66 | 87 | 86 | 110 | 100 | 134 | 140 | 157 | 140 | 184 | 184 | 190 | 228 |
| | d | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| | s | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 47 | 52 |
| | t | 15 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | V | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 44 | 54 | 44 | 54 | 54 | 56 | 60 | 56 |
| | L | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| | M | 38 | 43 | 42 | 43 | 42 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 60 | 58 | 62 |
| | Kg. | 150 | 250 | 200 | 280 | 250 | 350 | 400 | 600 | 550 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 |




CUSCINETTO A RULLINI - ROLLER BEARING - ROLLENLAGER - ROUEMENT À ROULEAUX - COJINETE A RODILLOS

| Art. | N. | - | 8303 | 8305 | 8306 | 8309 | 8311 | 8317 | 8320 | 8326 | 8327 | 8330 | 8331 | 8340 | - |
|------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | X | - | 66 | 87 | 86 | 110 | 100 | 134 | 140 | 157 | 140 | 184 | 184 | 190 | - |
| | d | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | - |
| | L | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | - |
| | M | - | 43 | 42 | 43 | 42 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 58 | - |
| | Kg. | - | 250 | 200 | 280 | 250 | 350 | 400 | 600 | 550 | 700 | 800 | 800 | 1000 | - |



TAU + P60

PESANTI - HEAVY - SCHWERLAST - LOURDES - PESADOS



Art. N.+*FV*





Art. N.+*FR*








Art. N.+*PP*








| | D | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|  D | | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | |
|  E | | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | |








SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS



| Art. N. | 25855 | 25856 | 25859 | 25862 | 25866 | 25868 | 25869 | 25871 | 25873 | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
|  d | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |  |  |
| Art. N. | 25880 | 25881 | 25884 | 25887 | 25891 | 25893 | 25894 | 25896 | - | | |
|  d | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | |

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

| Art. N. | 25680 | 25681 | 25684 | 25937 | 25690 | 25943 | 25944 | 25946 | 25948 | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
|  d | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |  |  |
| Art. N. | 25705 | 25706 | 25709 | 25962 | 25715 | 25968 | 25969 | 25971 | - | | |
|  d | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |  | |

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS


| | H | 137 | 137 | 163 | 173 | 194 | 207 | 237 | 249 | 304 | |
|---|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|  AxB | | 105x85 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | |
|  axb | | 80x60 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | |
|  g | | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|  F | | 42 | 42 | 42 | 53 | 50 | 64 | 66 | 66 | 71 | |
|  U | | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
|  FR | | FR | FR | FR | FR/FV | FR | FR/FV | FR/FV | FR/FV | FR/FV | |
|  PP | | - | - | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
| Kg. | | 280 | 280 | 250 | 350 | 400 | 600 | 550 | 800 | 800 | |



LAG

TAU + M40

MEDIO PESANTI - MEDIUM HEAVY - MITTEL SCHWERLAST - MI-LOURDES - MEDIO PESADOS



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | D | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 160 | 175 | 200 | |
| | E | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | |

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Art. N. | 25600 | 25603 | 25605 | 25606 | 25608 | 25609 | 25612 | 25615 | 25616 | 25618 | 25619 | 25621 | | |
| d | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Art. N. | 25625 | 25628 | 25630 | 25631 | 25633 | 25634 | 25637 | 25640 | 25641 | 25643 | 25644 | 25646 | | |
| d | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Art. N. | 25675 | 25678 | 25680 | 25681 | 25683 | 25684 | 25937 | 25690 | 25692 | 25943 | 25944 | 25946 | | |
| d | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Art. N. | 25700 | 25703 | 25705 | 25706 | 25708 | 25709 | 25962 | 25715 | 25717 | 25968 | 25969 | 25971 | | |
| d | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | H | 127 | 137 | 137 | 137 | 163 | 163 | 173 | 194 | 202 | 207 | 237 | 249 | |
| | AxB | 105x85 | 105x85 | 105x85 | 135x110 | 105x85 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | |
| | axb | 80x60 | 80x60 | 80x60 | 105x80 | 80x60 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | |
| | g | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | F | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 52 | 48 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| | U | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | | - | FR | FR | FR | FR | FR | FR/FV | FR | FR/FV | FR/FV | FR/FV | FR/FV | |
| | PP | - | - | - | - | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
| | Kg. | 250 | 200 | 280 | 280 | 250 | 250 | 350 | 300 | 400 | 450 | 450 | 450 | |






TAU + M22

MEDI - MEDIUM - MITTELLAST - MOYENNES - MEDIOS








| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  | D | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 | 200 |
|  | E | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 |






SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Art. N. | 26002■ | 26005 | 26006 | 26007 | 26008 | 26009 | 26015 | 26016 | 26017 | 26021 | 26025 | 26031 |  |  |
|  | d | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Art. N. | - | 26055 | 26056 | 26057 | 26058 | 26059 | 26065 | 26066 | 26067 | 26071 | 26075 | 26081 |  | |
|  | d | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |












SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Art. N. | 26102■ | 26105 | 26106 | 26107 | 26108 | 26109 | 26115 | 26116 | 26117 | 26121 | 26125 | 26131 |  |  |
|  | d | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Art. N. | - | 26155 | 26156 | 26157 | 26158 | 26159 | 26165 | 26166 | 26167 | 26171 | 26175 | 26181 |  | |
|  | d | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |

SUPPORTI GIREVOLI A FORO - SWIVEL BOLT HOLE CASTORS - RÜCKENLOCH LENKROLLEN
ROULETTES PIVOTANTES A Oeil - CONJUNTOS GIRATORIOS CON TALADRO PASADOR

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|----|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| Art. N. | 26202FB■ | 26205FB | 26206FD | 26207FB | - | 26209FD | - | 26216FD | 26217FE | 26221FE | 26225FE | 26231FE |  |  |
| Art. N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26217FG | 26221FG | 26225FG | 26231FG | | |
|  | d | 12 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Art. N. | - | 26255FB | 26256FD | 26257FB | - | 26259FD | - | 26266FD | 26267FE | 26271FE | 26275FE | 26281FE |  | |
| Art. N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26267FG | 26271FG | 26275FG | 26281FG | | |
|  | d | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | | |

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|  | H | 106 | 128 | 129 | 154 | 160 | 160 | 181 | 181 | 191 | 196 | 216 | 240 |  |
|  | AxB | 102x83 | 102x83 | 102x83 | 102x83 | 102x83 | 135x110 | 102x83 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | |
|  | axb | 80x60 | 80x60 | 80x60 | 80x60 | 80x60 | 105x80 | 80x60 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | |
|  | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|  | g | | FB=10-12 | | | FD=12-14 | | | FE=12-14 / FG=16-18 | | | | | |
|  | F | 33 | 37 | 46 | 40 | 49 | 49 | 51 | 51 | 56 | 56 | 57 | 59 | |
|  | U | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
|  | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | - | FR | FR | FR | |
|  | PP | - | - | - | - | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
|  | Kg. | 120 | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |